

ACUFENOMETRIA

El **acúfeno** o **tinnitus** es la percepción de un sonido en ausencia de una fuente sonora externa

Es un síntoma

Puede ser uni o bilaterales

Pueden clasificarse según el lugar de origen en:

ENDÓTICOS

PERIÓTICOS

TELEÓTICOS



¿Que otra ficha o grupo de estudio necesitas?

¡Preparemos audio juntos!

Tipos:según percepción

¡La Bolívar te acompaña!

TONALES: piii, silbido, pitido

PANTONALES: ruido blanco, ruido de banda estrecha

Tres partes

Comparación

Equiparación

Enmascaramiento



SISI

Pasos de aplicación:

1. Umbral tonal
2. Frecuencia y nivel
3. Instrucción
4. Ensayo de práctica
5. Aplicación y registro

PARAMETROS DE PROTOCOLO

20

Estímulos tonales
4 series de 5 estímulos c/u

1 DB

Por incremento.
Pulso breve sobre el tono
continuo

5 S

Entre estímulos.

**500-
4000hz**

Rango de frecuencias

¿Cómo calcular el %?

5%

Por cada estímulo
correctamente detectado

20 aciertos x 5% = 100%

LECTURA DE RESULTADOS

0-20% SIN RECLUTAMIENTO

Audición normal, hipoacusia
de conducción o retrococlear

20-70% ZONA DUDOSA

Resultado inconcluso
requiere confirmarse con
otras pruebas de la batería

70-100% RECLUTAMIENTO PRESENTE

Compatible con patología
coclear y su fenómeno de
reclutamiento asociado

SÍMBOLOS

 : Vía aérea del OD

 : Vía aérea del OI

 : Vía ósea del OD (OI enmascarado)

 : Vía ósea del OI (OD enmascarado)

 : Vía ósea del OD (sin enmascarar OI)

 : Vía ósea del OI (sin enmascarar OD)

 : Vía aérea del OD con OI enmascarado

 : Vía aérea del OI con OD enmascarado

 : Umbrales de discomfort.

 : Ausencia de umbral.